

NEW

HYPOALLERGENIC ULTRA

SOLUTIA EFICIENTA PENTRU DIAGNOSTICAREA
REACTIILOR ADVERSE LA HRANA SAU A
INTOLERANTELOR LA DIVERSI NUTRIENTI

CITYVET®
BEST TO IMPROVE



+ DIAGNOSTICS + SUPPLEMENTS + NUTRITION + COSMETICS



**VET
EXPERT**
BASED ON EVIDENCE

HYPOALLERGENIC ULTRA



**GOLD STANDARD IN
ADVERSE FOOD
REACTIONS AND
NUTRIENTS
INTOLERANCE**



CITYVET®
BEST TO IMPROVE



CAINI ALERGICI



ATOPIE- AFECTIUNE INFLAMATORIE ATOPICA

- Dermatita atopică canină - Boală inflamatorie a pielii, cu predispoziție genetică, cronică și recurentă, însoțită de mâncărime intensă și aspect clinic caracteristic.

ALERGIE LA HRANA

- Reacție mediată de sistemul imunitar
- Reacție la contactul repetat cu alergenul
- Coexistă cu alte afecțiuni, cum ar fi APZS (Sindromul poliglandular autoimun) sau atopie.

ENTEROPATII CU ORIGINI DIVERSE

- Boli inflamatorii cu etiopatogenie neclară, asociate cu predispoziție genetică, factori de mediu, alergeni alimentari și microbiota intestinală

DERMATITA ALERGICA LA SALIVA DE PURICI

- Reacție de hipersensibilitate la secrețiile puricilor
- Mâncărime și modificări secundare ale pielii
- Prevenirea apariției puricilor

INTOLERANTA LA NUTRIENTI

- Acoperă o categorie mare de reacții adverse la nutrient alimentari, care nu implică sistemul imunitar.

ALERGIE DE CONTACT

Reacție de hipersensibilitate acolo unde pielea are contact cu un potențial alergen.




DIAGNOSTIC

- INTERVIU NUTRITIONAL
- EXAMENE CLINICE: SIMPTOME CLINICE
- TESTE DE LABORATOR (INCLUSIV TESTE PT ALERGENI DIN HRANA)
- INVESTIGATII ADITIONALE (GASTROSCOPIE/BIOPSIE/SKIN PRICK)
- DIAGNOSTICARE DIFERENTIATA
- **DIETA DE DIAGNOSTIC: DIETA DE ELIMINARE SI PROVOCARE**

Fungi				Foods			
Aspergillus	62		N	Corn	50		N
Alternaria	88		N	Wheat	21		N
Helminthosporium	113		P	Lamb	90		N
Cladosporium	87		N	Rice	120		P
Penicillium	54		N	Peanut	89		N
Rhizopus	80		N	Flax	124		P
Smut Mix*	79		N	Oat	99		N
Stemphylium	65		N	Barley	111		P
Curvularia	41		N	White Potato	139		P
Candida Albicans	27		N	Brewers Yeast	50		N
Pullularia	46		N	Kelp	48		N
Fusarium	34		N	Alfalfa	109		P
Nigrospora	72		N	Fish Mix*	32		N
Saccharomyces	85		N	Sweet Potato	53		N
Phoma	108		P	Green Peas	77		N
Trichophyton	34		N	Duck	80		N
Epidermals				Indoor			
Cat Hair	22		N	Wool	68		N
Dog Hair	18		N	Cotton	54		N
Horse Hair	56		N	Kapok	36		N
Mixed Feathers	110		P	Pyrethrum	61		N
Mouse Epidermal	88		N	Orris Root	112		P
				Sisal	78		N
				Human Hair/Dander	56		N
House Dust				Insects			
D. pteronyssinus (Dust Mite)	94		N	Cockroach	81		N
D. farinae (Dust Mite)	84		N	Mosquito	84		N
				House Fly	89		N
Foods				Flea			
Beef	133		P	Flea	75		N
Salmon	82		N				
Poultry Mix*	65		N	Staph			
Pork	90		N	Staph	46		N
Venison	78		N				
Eggs	51		N	Malassezia			
Milk	39		N	Malassezia	62		N
Soybean	64		N				

SCHEMA RECOMANDATA PENTRU DIAGNOSTICAREA ALERGIILOR LA HRANA



DIETA DE ELIMINARE CA INSTRUMENT DE DIAGNOSTIC

CRITERII PENTRU ALEGEREA DIETEI DE ELIMINARE:

- SURSE LIMITATE DE PROTEINE - FOARTE DIGESTIBILE SAU HIDROLIZATE
- CONȚINUT DE PROTEINE REDUS IN COMPARATIE CU DIETA STANDARD DE ÎNTREȚINERE
- FĂRĂ ORICE FEL DE CONTAMINARE
- FĂRĂ POTENȚIALE AMINE VASOACTIVE
- ADECVATĂ NUTRIȚIONAL PENTRU ETAPA DE VIAȚĂ ȘI STAREA DE SĂNĂTATE A ANIMALELOR.

Food Allergy in Dogs and Cats: A Review

A. VERLINDEN, M. HESTA, S. MILLET, and G.P.J. JANSSENS



3 TIPURI DE DIETA DE ELIMINARE



HRAN PREPARATA IN CASA

- POATE FI PERFECT ADAPTATĂ FIECARUI PACIENT.
- PREGĂTIREA CORECTĂ CONSUMĂ TIMP.
- O DIETĂ DE CASĂ DE INALTĂ CALITATE ESTE SCUPĂ.
- COLABORARE CU PROPRIETARII LA UN NIVEL INFERIOR.
- POTENȚIALE PROVOCĂRI ÎN ECHILIBRAREA DIETEI.

DIETA COMERCIALA CU SURSA UNICA DE PROTEINA

- COMPLETĂ SI ECHILIBRATĂ DIN PUNCT DE VEDERE NUTRITIONAL. POATE SERVI CA INSTRUMENT DE DIAGNOSTIC ȘI CA DIETA DE ÎNTREȚINERE.
- UȘURINȚĂ ÎN UTILIZARE.
- SOLUȚIE MAI ECONOMICĂ (PENTRU CÂINI DE RASE MARI).

DIETA COMERCIALA CU PROTEINE HIDROLIZATE

- COMPLETĂ SI ECHILIBRATĂ DIN PUNCT DE VEDERE NUTRITIONAL.
- POATE FI UTILIZATĂ PE TERMEN LUNG (SOLUTIE FOARTE SCUPĂ).
- CÂND ESTE IMPOSIBIL DE GĂSIT O PROTEINĂ CARE NU PROVOCĂ REACȚII
- RECOMANDAT CA INSTRUMENT DE DIAGNOSTIC ÎNTR-O DIETA DE ELIMINARE.

DIETA IDEALA DE ELIMINARE

- **BAZATĂ PE SURSE UNICE DE PROTEINE DE ÎNALTĂ CALITATE (DE PREFERAT PROTEINE HIDROLIZATE).**
- **ARE CONȚINUTUL DE PROTEINE REDUS, COMPARATIV CU HRANA OBISNUITĂ**
- **INCLUDE SUPLIMENT DE ZINC.**
- **INCLUDE SUPLIMENT OMEGA-3 (ACȚIUNE ANTIINFLAMATORIE) ȘI VITAMINE (ANTIOXIDANTI).**
- **PĂSTREAZĂ CARACTERISTICILE UNUI ALIMENT COMPLET.**

TIPURI DE DIETE DE ELIMINARE VET EXPERT

GOLD STANDARD – DIETE CU PROTEINA HIDROLIZATA



**DIETE MONOPROTEICE CU SURSA UNICA DE PROTEINA
PENTRU CAINI ALERGICI**



HYPOALLERGENIC ULTRA – BENEFICII PRINCIPALE



MONOPROTEIN
FISH

PROTEINA HIDROLIZATA DIN PESTE (HERING)

Proteinele cu greutate moleculară mică (70% sub 2.000 da, max. 6.000 da) reduc riscul de reacții adverse.



PURE
STARCH

AMIDON PURIFICAT DIN CARTOF, FARA PROTEINE

Amidonul din cartof si cartof dulce ca sursa unica de carbohidrati cu digestibilitate crescuta



EPA + DHA

CONCENTRATII CRESCUTE DE ACIZI GRASI OMEGA-3 SI OMEGA-6

Niveluri optime de acizi EPA+DHA+LA, care sprijina functiile pielii in cazuri de dermatoze si caderi excesive.

FORMULA FARA PROTEINE DIN PLANTE

Proteinele animale de inalta calitate satisfac nevoia organismului de aminoacizi esentiali



ELIMINATION
DIET

COMPOZITIE SIMPLA SI TRANSPARENTA

Lista scurta de ingrediente de cea mai inalta calitate pentru a minimaliza riscul aparitiei de reactii adverse la compusi alimentari.

ADAOS DE ZINC

Zincul contribuie la mentinerea sanatatii pielii si blanii



HYPOALLERGENIC ULTRA – DETAILS

COMPOZIȚIE:

PROTEINA HIDROLIZATA DE PESTE (30%), AMIDON DIN CARTOF, AMIDON DIN CARTOF DULCI, ULEI DE PESTE, ULEI DE FLOAREA-SOARELUI, FOSFAT DE DICALCIU, CARBONAT DE POTASIU, RADACINA DE CICOARE, DROJDIE DE BERE.

SURSA DE PROTEINE: PESTE HIDROLIZAT (HERING)

SURSA DE CARBOHIDRATI: AMIDON DIN CARTOF, AMIDON DIN CARTOF DULCE.

COMPONENTE ANALITICE:

PROTEINĂ BRUTĂ - 22,00%, GRASIME BRUTĂ - 14,00%, UMIDITATE - 8,00%, FIBRĂ BRUTĂ - 1,70%, CENSĂ BRUTĂ - 7,20%


DIMENSIUNE CROCHETA:
5mm x 9mm



OMEGA-3	2,10%
OMEGA-6	1,60%
EPA+DHA	1,70%
ACID LINOLEIC	1,50%



PLAN RECOMANDAT PENTRU DIETELE VET EXPERT



HYPOALLERGENIC ULTRA – MARKETING SUPPORT



SALES/TRADE SUPPORT

JUNE/JULY2023

- PREZENTARE SALES PT VET
- BROSURI B2C
- VET EXPERT ACADEMY WEBINAR



KEY OPINION LEADER COOPERATION

DECEMBER 2023

• RESEARCH IN WROCLAW UNIVERSITY

by Dr. hab. Jarosław Popiel - Member of PSLWMZ (Polish Society of Veterinary Medicine Specialists), PTNW (Polish Society of Veterinary Dermatology) and the European Society of Veterinary Dermatology (ESVD)

B2C

JULY 2023

- FB/IG CAMPAIGN – CYCLE OF EDUCATIONAL POSTS
- B2C BROCHURE

HYPOALLERGENIC ULTRA – COMMUNICATION TO VETS



COMPREHENSIVE SALES PRESENTER

DIETARY PROCEDURE IN CASE OF SUSPICION OF ADVERSE FOOD REACTION:



De ce **HYPOALLERGENIC ULTRA**?



**PRODUS NOU IN PORTOFOLIUL DIETE VETEXPERT; IN
CATEGORIE FOARTE IMPORTANTA**

**FORMULA BAZATA PE INGREDIENTE DE CEA MAI BUNA
CALITATE**

**PRIMUL PAS IN DIAGNOSTICAREA
INTOLERANTELOR/ ALERGIILOR LA HRANA**



**THE EFFECTIVE SOLUTION IN THE
DIAGNOSIS OF ADVERSE FOOD REACTIONS
AND NUTRIENTS INTOLERANCE IN DOGS.**



HYPOALLERGENIC ULTRA

SAC 2KG

SAC 8KG

DISPONIBIL IN ROMANIA: IUNIE- IULIE



Detalii eticheta/ sac

HYPOALLERGENIC ULTRA

Furaj dietetic complet pentru câini adulți, care ajută la reducerea intoleranțelor alimentare și intoleranțelor la nutrienți. De asemenea, este recomandat ca suport pentru funcția pielii în cazul dermatitei și caderii excesive a părului. Hrana conține o singură sursă de proteine sub formă de pește hidrolizat, cu greutate moleculară mică și amidon de cartofi, foarte rafinat, ca sursă de amidon. Nivelul ridicat de acizi grași Omega-3 susține funcțiile corespunzătoare ale pielii.

Instrucțiuni de utilizare corectă: Hrana dietetică acoperă cerințele nutriționale zilnice ale unui câine adult. Porția zilnică recomandată este afișată pe ghidul de hrănire. Solicitați avizul unui medic veterinar înainte de utilizare și înainte de prelungirea perioadei de utilizare. Timp de administrare recomandat: în cazul dermatitei și caderii părului - până la 2 luni, în caz de intoleranță sau alergii - de la 3 la 8 săptămâni; dacă semnele de intoleranță dispar acest furaj dietetic poate fi folosit inițial până la 1 an. Câinele ar trebui să aibă acces constant la apă proaspătă de băut.

Compoziție: proteină hidrolizată din pește (30%)*, amidon de cartofi, amidon de cartofi dulci, ulei de pește*, ulei de floarea soarelui, fosfat dicalcic, carbonat de potasiu, radacina de cicoare, drojdii de bere. Sursa de proteine: pește hidrolizat. Sursa de carbohidrați: amidon de cartof, amidon de cartofi dulci. *hering.

Aditivi. Aditivi nutriționali per kg: Vitamine: Vitamina A (3a672a) 24000 UI, Vitamina D3 (3a671) 1320 UI, Vitamina E (3a700) 720mg, Vitamina B1 (3a820) 9,6mg, Vitamina B2 (3a825ii) 60mg, Vitamina B6 (3a831) 60mg; Vitamina B12 0,12mg; Niacinamidă (3a315) 168mg; Biotină (3a880) 9,6mg; Acid folic (3a316) 2,4mg; D-pantotemat de calciu (3a841) 60mg;

Vitamina C (3a300) 180mg; Beta-caroten (3a160(a)) 60mg; Clorura de colina (3a890) 2500mg. Oligoelemente: Zinc (chelată de zinc al analogului hidroxilat al metioninei) (3b6.10) 120mg; Mangan (chelată de zinc al analogului hidroxilat al metioninei) (3b5.10) 30mg; Fier (chelată de fier (II) al aminoacizilor hidrat) (3b106) 120mg; Cupru (chelată de cupru al analogului hidroxilat al metioninei) (3b4.10) 12mg; Seleniu (3b8.12) 0,5mg; DL-metionină (3c301) 3000mg; Taurină

(3a370) 1000mg; L-carnitină (3a910) 500mg. Antioxidanți: extract de tocoferol din ulei vegetal (1b306(i)) 100mg.

Componente analitice: Proteină brută 22%, Grăsimi brute 14%, Umiditate 8%, Fibră brută 1,7%, Cenușă brută 7,2%, Calciu 1,2%, Fosfor 0,9%, Sodiu 0,2%, Potasiu 0,55% %, magneziu

0,07%, Omega-6 1,6%, Omega-3 2,1%, DHA 1%, EPA 0,7%, EPA+DHA 1,7%, Acid linoleic (LA) 1,5%.

Energie metabolizabilă: 3800 kcal/kg; 16MJ/kg.

